NUEVA TECNICA QUI-RURGICA

Tres jóvenes otorrinolaringólogos españoles, los doctores Scola, Fernández Vega y Bachiller, han puesto en práctica, por primera vez en España, una nueva técnica quirúrgica en seis casos de cáncer de laringe. Consiste la nueva técnica quirúrgica en la sustitución de la laringe extirpada por la elevación de la tráquea.

En nuestra conversación con el doctor Fernández Vega le hemos preguntado que si se trata de una técnica original.

-No; es una técnica realizada por primera vez en Italia, por el doctor Serafi ni, de la Universidaa de Padua, el cual presentó un caso el 14 de marzo pasado en la Reunión de la Alta Italia de la Sociedad Italiana de O. R. L., celebrada en Bolonia.

Atentos al desarrollo de la especialidad en los principales Servicios europeos y norteamericanos, los doctores Scola y Fernández Vega se trasladaron a Italia en el mes de julio con el fin de presenciar en la Universidad de Ferrara la Dr. Fernández Vega

realización de unas



técnicas similares a las del doctor Serafini.

-¿En qué consistía la técnica que se realizaba anteriormente?

-Se extirpaba la laringe y se abocaba la tráquea a la piel del cuello, con lo cual respiraba el enfermo. De esta manera el operado perdia la voz y la compensaba-en algunos casos-por medio de la voz esofágica o con auxilio de aparatos artificiales.

Ahora, los enfermos que puedan ser operados por esta técnica hablarán gracias a la neofaringe que se logra a expensas de la tráquea y de la mucosa de la hipofaringe.

-¿Existe suficiente fundamento científico para poder divulgar esta técnica?

—Los doctores Scola, Bachiller y yo he-mos presentado en la Reunión Anual de Otorrinolaringología, en Madrid, los seis primeros casos operados por nosotros desde el 29 de septiembre.

Hemos creido entender que la nueva técnica quirúrgica sólo es indicada en determinados casos de cáncer de laringe y no en todos.

-¿A qué tipo de enfermos está indicada esta operación?

-En honor del profesor Serafini, queremos decir que esta técnica adquirirá una repercusión mundial, puesto que en ciertas lo-calizaciones del cáncer de laringe, en algunos enfermos ya operados, en estenosis y pa-rálisis laringeas—no en todas—se podrá llegar a realizar con éxito.

Añade el doctor Fernández Vega que, no obstante, resulta muy prematuro echar las campanas a vuelo y que sólo desea, al igual que sus colegas los doctores Scola y Bachiller, apuntar las posibilidades inmensas que se abren con esta técnica.

-Nosotros hemos podido realizar estas intervenciones gracias a las condiciones que reune el Hospital Oncológico Provincial Marquesa de Villaverde, que dirige el doctor Pérez Modrego y que pertenece a la Ciu-dod Sanitaria Provincial Francisco Franco, cuyo profesor jefe de Otorrinolaringo-logía es el doctor Sacristán.

Después de la Reunión de Madrid, los

doctores Scola, Fernández Vega y Bacht ller han acudido a la Convención de la Sociedad Otorrinolaringológica celebrada en Barcelona, así como a las Jornadas Oncológicas dirigidas por el doctor Vinagre, en Badajos, donde presentaron los seis casos operados, una película de la técnica quirúrgica y ra-diocinematografía del funcionamiento de la deglución y de la formación de la voz por la neolaringe reconstruida.-Marino GO-MEZ-SANTOS.